## **Configurazione posta elettronica Veradsl**

I client di posta elettronica in commercio sono oramai i più svariati e differenti , ciò rende impossibile creare un tutorial per ogni tipologia di client. Siamo quindi ad illustrare come inserire i giusti parametri per uno dei client più utilizzati (Outlook Express), i parametri di configurazione sono uguali per tutti i client, cambiano solamente le intestazioni nelle voci di menù del client stesso.

Una volta aperto Outlook Express clicchiamo sul menù "Strumenti" e poi "Account", dalla piccola finestra che verrà aperta clicchiamo sul pulsante "Aggiungi" -> "Posta Elettronica" la seguente finestra verrà visualizzata, semplicemente compiliamola inserendo il nostro Nome e Cognome o qualsiasi testo si voglia far apparire come mittente della e-mail inviata. Clicchiamo su Avanti

ionnessione guidata Intern	net	D
Nome utente		芯
Quando si invia un messag visualizzato nel campo Da venga visualizzato in tale c	ggio di posta elettronica, il nome del mittente viene del messaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera ampo.	
<u>N</u> ome visualizzato:	Veradsl	
	Ad esempio: Valeria Dal Monte	
	< <u>Indietro</u> Ar	nnulla

In questa finestra inseriremo il nostro indirizzo Veradsl (es.: <u>utente@veradsl.it</u>), se sbagliamo a digitarlo o ne inseriamo uno non corretto la persona alla qualche invieremo e-mail non sarà in grado di risponderci o la mail di risposta verrà inviata ad un'altra persona; consigliamo quindi di verificare con esattezza il testo scritto e di inserire il vero indirizzo e-mail.

Connessione guidata Internet		
Indirizzo per la posta Internet		×
L'indirizzo di posta elettronica viene	utilizzato per l'invio e la ricezione di messaggi.	
Indirizzo di <u>p</u> osta elettronica:	utente@veradsl.it	
	Ad esempio: prova@microsoft.com	

Qui inseriamo il server di posta in arrivo (POP3) e il server di posta in uscita (SMTP), entrambi posta.veradsl.it; vedi immagine:

Il server della nosta in arrivo è: POP3	
Server p <u>o</u> sta in arrivo (POP3 o IMAP): posta veradsl.it	
II server SMTP è utilizzato per la posta in uscita. Server posta in uscita (SMTP):	
posta.veradsl.it	

Nell'ultima schermata inseriamo come nome account l'indirizzo completo di Veradsl (<u>utente@veradsl.it</u>) e la password, quindi clicchiamo su Avanti e Fine.

accesso alla posta In	ternet	米
Immettere il nome e la servizi Internet.	password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di	
<u>N</u> ome account:	utente@veradsl.it	
<u>P</u> assword:	••••••	
	Memorizza password	
Se il provider di servizi l password (SPA) per aci Accesso tramite autenti	nternet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite cedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo icazione password di protezione (SPA).	
Acce <u>s</u> so tramite aut	enticazione password di protezione	

Terminati questi passaggi è possibile ricevere la posta ma non è ancora possibile inviarla, dobbiamo eseguire ulteriori settaggi con il nostro client di posta Outlook Express.

Clicchiamo sul menù "Strumenti" e poi "Account", selezionamo dalla lista l'account Veradsl appena creato e clicchiamo su "Proprietà", all'avvenuta apertura della finestra clicchiamo sul Tab "Server" e selezionamo l'opzione "Autenticazione del server necessaria" come in figura:

Proprietà - posta.ve	eradsl.it	?
Protezione	Impo	stazioni avanzate
Generale	Server	Connessione
Informazioni sul server –		
Il <u>s</u> erver della posta in an	rivo è: POP3	
Posta in arri <u>v</u> o (POP3):	posta. veradsl.it	
Posta in <u>u</u> scita (SMTP):	posta. veradsl.it	0
Server della posta in arrivi	0	
Nome account:	utente@verad:	sl.it
Password:	•••••	
	Memo <u>r</u> izza p	assword
Accesso tramite aut	tenticazione pass	word di protezione
Server della posta in uscit	ta	
Autenticazione del s	server necessaria	Impostazioni

Spostiamoci ora sul Tab "Impostazioni Avanzate" e assicuriamoci che la porta per il server di posta SMTP e quella per il POP3 siano rispettivamente la 25 e la 110, verificare in figura i settaggi corretti:

Proprietà - posta.ver	adsl.it			?
Generale	Server	Impostat	Connessior ioni avanzate	ne
Numeri di porta del server	]	Impostaz	10111 avanza(c	
Posta in <u>u</u> scita (SMTP):		25	Predefinit	•
☐ II <u>s</u> erver necessita di u Posta in arri <u>v</u> o (POP3): ☐ II s <u>e</u> rver necessita di u	ina conni ina conni	essione pro 110 essione pro	otetta (SSL) otetta (SSL)	
Timeout del server —— Min ~0———	Max	1 minuto		
Invio	iori a	60	🔅 КВ	
Recapito				
🔲 <u>C</u> onserva una copia c	lei messa	ggi sul ser	ver	
Bimuovi dal server do	po 5	÷ 9	giorni	
Rimuovi dal server do	po l'elimin	iazione da	Posta eliminata	а
	DK	Annu	ulla <u>A</u> p	oplica

Ora clicchiamo sul pulsante OK in basso nella finestra per convalidare le modifiche appena effettuate. Bene! se abbiamo inserito tutti i dati correttamente possiamo finalmente iniziare a scaricare ed inviare la posta Veradsl tramite il nostro programma preferito di posta elettronica.